

г. Москва,
ул. Енисейская д. 1













телефон/факс: (495) 223-24-58
телефон: (495) 769-26-21
моб. телефон: (916) 355-43-76

e-mail: mail@svptech.ru



СВП-Техникс

оборудование для библиотек, музеев, архивов

№ п/п	Наименование	Размеры	Внешни вид	Цена в руб РФ, вкл. НДС 18%	Технические хар-ки
1	Стол читательский одноместный	1000x500x950		4 122р.	ЛДСП 16 мм, столешница - 22мм, кромка ПВХ 2мм на столешницу и видимые части
2	Бокс читательский 2-местный, односторонний без подсветки	1780x700x1250		10 335р.	ЛДСП 22мм на столешницу и наружные опоры столов, 16 мм -на остальные детали, кромка ПВХ 2 мм на видимые части. Боксы без подсветки. На каждом рабочем месте в столешнице предусмотрено отверстие кабель-канала.
3	Бокс читательский 4-местный, двухсторонний без подсветки	1780x1400x1250		17 568р.	
4	Бокс читательский 3-местный односторонний, без подсветки	2650x700x1250		15 721р.	
5	Бокс читательский 6-местный, двухсторонний без подсветки	2650x1400x1250		28 343р.	
6	Бокс читательский 2-местный, односторонний	1820x700x1150		12 818р.	
7	Бокс читательский 4-местный, двухсторонний	1820x1400x1150		23 077р.	ЛДСП 22мм на столешницу, 16 мм -на остальные детали, кромка ПВХ 2 мм. На каждом рабочем месте предусмотрено отверстие кабельканала в столешнице. Боксы без подсветки, но предусмотрена возможность использования светильников с креплением к вертикальной перегородке.
8	Стеллаж сброса на цоколе	700x300x750		1 948р.	
9	Кафедра выдачи прямой модуль	1000x700x1100		8 861р.	ЛДСП 16 мм, на горизонт. поверхности - 22мм, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, 2 отверстия кабель-канала с заглушками в столешнице
10		1500x700x1100		10 579р.	
11		2000x700x1100		11 190р.	
12	Кафедра выдачи с комп. раб. местом	1000x700x1100		9 077р.	

г. Москва,
ул. Енисейская д. 1

телефон/факс: (495) 223-24-58
телефон: (495) 769-26-21
моб. телефон: (916) 355-43-76

e-mail: mail@svptech.ru



СВП-Техникс

оборудование для библиотек, музеев, архивов

№ п/п	Наименование	Размеры	Внешни вид	Цена в руб РФ, вкл. НДС 18%	Технические хар-ки
13	Кафедра выдачи без надстройки	1000x700x750		5 964р.	ЛДСП 16 мм, на горизонт. поверхности - 22мм, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, 2 отверстия кабель-канала с заглушками в столешнице
14		1500x700x750		7 640р.	
15		2000x700x750		7 681р.	
16	Ящик для кафедры	470x500x120		833р.	фасад - ЛДСП 16мм, роликовые направляющие, замок
17	Тумба выкатная, 3 ящика	420x450x520		3 543р.	тумба на колесных опорах, ящики на роликовых направляющих, без замков
18	Стеллаж сброса для кафедры мобильный	550x300x560		2 222р.	ЛДСП 16мм, колесные опоры без стопоров
19	Кафедра выдачи, прямой модуль с ящиками	1800x700x1100		14 177р.	ЛДСП 16 мм, на горизонт. поверхности - 22мм, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, 4 выдвижных ящика на роликовых направляющих
20	Кафедра выдачи, радиусный переходный модуль	700x700x1100		8 527р.	ЛДСП 22мм на горизонтальные поверхности, 16 мм - остальные детали, радиусная поверхность - гнутая МДФ. Кромка ПВХ 2мм на видимые части
21	Кафедра выдачи, радиусный завершающий модуль			9 219р.	
22	Кафедра выдачи, формулярный модуль	466x700x1100		12 690р.	ЛДСП 16мм, 22мм - на столешницу и верхний горизонт, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, фасады МДФ с идентификационными табличками из литого поликарбоната, ящики из фанеры клеено-шипованные, со стопорным ограничителем
23	формулярный мобильный модуль для кафедры выдачи, 6 ящиков	466x600x503		7 108р.	ЛДСП 16мм, 22мм - на столешницу и верхний горизонт, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, фасады МДФ с идентификационными табличками из литого поликарбоната, ящики из фанеры клеено-шипованные, со стопорным ограничителем, колесные опоры
24	формулярный мобильный модуль для кафедры выдачи, 9 ящиков	466x600x715		9 860р.	

г. Москва,
ул. Енисейская д. 1













телефон/факс: (495) 223-24-58
телефон: (495) 769-26-21
моб. телефон: (916) 355-43-76

e-mail: mail@svptech.ru



СВП-Техникс

оборудование для библиотек, музеев, архивов

№ п/п	Наименование	Размеры	Внешни вид	Цена в руб РФ, вкл. НДС 18%	Технические хар-ки
25	формулярный модуль для кафедры выдачи, 15 ящиков	466x600x1100		14 794р.	ЛДСП 16мм, 22мм - на столешницу и верхний горизонт, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, фасады МДФ с идентификационными табличками из литого поликарбоната, ящики из фанеры клеено-шипованные, со стопорным ограничителем
26	формулярный модуль, 24 ящика	616x600x1450		19 208р.	
27	формулярный модуль, 20 ящиков	616x600x 1380		17 853р.	
28	Модуль каталожный 2x4	680x520x272		7 125р.	ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, фасады МДФ с идентификационными табличками из литого поликарбоната, ящики из фанеры клеено-шипованные, со стопорным ограничителем, штырьки для карточек с металлическими разделителями по 1шт. в каждом ящике
29	Модуль каталожный 3x4	680x520x400		9 825р.	
30	Модуль каталожный 4x4	680x520x528		12 526р.	
31	Модуль каталожный 2x5	846x520x272		8 726р.	
32	Модуль каталожный 3x5	846x520x400		12 071р.	
33	Модуль каталожный 4x5	846x520x528		15 418р.	
34	Шкаф каталожный, 2-модульный, 32 ящика (8x4), на тумбе	680x520x1600/1054		28 302р.	ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, фасады МДФ с идентификационными табличками из литого поликарбоната, ящики из фанеры клеено-шипованные, со стопорным ограничителем, штырьки для карточек с металлическими разделителями по 1шт. в каждом ящике. Двухстворчатая тумба каталожного шкафа имеет 1 внутреннюю перегородку, 3-створчатая - 2. Двухстворчатая антресоль каталожного шкафа без внутренних перегородок, 3-створчатая - с одной. Двери запираются на замок.
35	Антресоль шкафа каталожного ПШК.32	680x520x410		2 805р.	
36	Шкаф каталожный, 2-модульный, 40 ящиков (8x5), на тумбе	846x520x1600/1054		34 408р.	

г. Москва,
ул. Енисейская д. 1

телефон/факс: (495) 223-24-58
телефон: (495) 769-26-21
моб. телефон: (916) 355-43-76

e-mail: mail@svptech.ru



СВП-Техникс

оборудование для библиотек, музеев, архивов

№ п/п	Наименование	Размеры	Внешний вид	Цена в руб РФ, вкл. НДС 18%	Технические хар-ки
37	Антресоль шкафа каталожного ПШК.40	846x520x410		2 998р.	ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, фасады МДФ с идентификационными табличками из литого поликарбоната, ящики из фанеры клеено шипованные, со стопорным ограничителем, штырьки для карточек с металлическими разделителями по 1шт. в каждом ящике.
38	Шкаф каталожный, 2-модульный, 48 ящиков (8x6), на тумбе	1012x520x1600/1054		41 019р.	Двустворчатая тумба каталожного шкафа имеет 1 внутреннюю перегородку, 3-створчатая - 2. Двустворчатая антресоль каталожного шкафа без внутренних перегородок, 3-створчатая - с одной. Двери запираются на замок.
39	Антресоль шкафа каталожного ПШК.48	1012x520x410		3 884р.	
40	Стол компьютерный с защитой системного блока от несанкционированного доступа	1200x680x750		6 364р.	
41	Стол компьютерный для работы стоя с защитой системного блока от несанкционированного доступа	1200x680x1100		6 479р.	ЛДСП 16мм, столешница 22мм, кромка 0,4 и 2мм, отделение под системный блок имеет вентиляционные отверстия и закрывается на ключ.
42	Стол компьютерный с защитой системного блока от несанкционированного доступа	1200/680x1200x850		7 619р.	
43	Бокс компьютерный 2-местный	1800x680x1050		12 379р.	ЛДСП 16мм, столешница 22мм, кромка 0,4 и 2мм, отделение под системный блок имеет вентиляционные отверстия и закрывается на ключ.
44	Накопитель газетный, 5 ящиков, по 2 идентификационные таблички на каждый ящик	762x620x1317		12 054р.	ЛДСП 16мм, кромка 0,4 и 2мм, фасады с идентификационными табличками, направляющие полного выдвижения,
45	Накопитель газетный, 5 ящиков	762x558x1317		11 059р.	ЛДСП 16мм, кромка 0,4 и 2мм, фасады без табличек, роликовые направляющие
46	Накопитель газетный, 10 ящиков	762x558x1800		20 846р.	ЛДСП 16мм, кромка 0,4 и 2мм, МДФ фасады с идентификационными табличками, направляющие полного выдвижения,
47	Накопитель газетный, 8 ящиков	762x558x1350		15 436р.	ЛДСП 16мм, кромка 0,4 и 2мм, фасады ЛДСП с идентификационными табличками, направляющие полного выдвижения
48	Накопитель журнальный, 10 ячеек	592x450x1900		13 412р.	ЛДСП 16мм., кромка ПВХ 2мм и 0,4мм. Дверки накопителя открываются путем подъема и сдвига вовнутрь изделия, а в закрытом состоянии выполняют функцию выставочных поверхностей. Дверки оснащены металлической ручкой-держателем

г. Москва,
ул. Енисейская д. 1

телефон/факс: (495) 223-24-58
телефон: (495) 769-26-21
моб. телефон: (916) 355-43-76

e-mail: mail@svptech.ru



СВП-Техникс

оборудование для библиотек, музеев, архивов

№ п/п	Наименование	Размеры	Внешни вид	Цена в руб РФ, вкл. НДС 18%	Технические хар-ки
49	Накопитель журнальный, 15 ячеек	880x450x1900		16 606р.	ЛДСП 16мм., кромка ПВХ 2мм и 0,4мм. Дверки накопителя открываются путем подъема и сдвига вовнутрь изделия, а в закрытом состоянии выполняют функцию выставочных поверхностей. Дверки оснащены металлической ручкой-держателем
50	Накопитель журнальный, 2-модульный, 18 ячеек	880x450x2268		26 002р.	
51	Бокс читательский 2-местный, двухсторонний без подсветки	800x1200x1100		11 300р.	ЛДСП 22мм на столешницу, 16 мм -на остальные детали, кромка ПВХ 2 мм на видимые части. Боксы без подсветки. На каждом рабочем месте в столешнице предусмотрено отверстие кабель-канала.
52	Бокс читательский 4-местный, двухсторонний без подсветки	1600x1200x1100		13 600р.	
53	Стол компьютерный 4-местный	1800x1800x1066		22 330р.	ЛДСП 16мм, кромка 0,4 и 2мм, торцевой декоративный профиль МДФ по периметру столешницы
54	Стол-трансформер	900x785x750		5 445р.	неразборный металлокаркас, столешница 22мм, кромка ПВХ 2мм
55	Бокс читательский 2-местный односторонний на металлокаркасе с люминесцентным светильником	1600x700x1200		14 070р.	ЛДСП 16мм + 22мм, кромка ПВХ 2мм + 0,4мм по периметру столешницы, регулируемые металлические опоры, разборный металлокаркас, подсветка каждого раб. места (люминесцентный светильник), полимерное порошковое покрытие по каталогу RAL
56	Бокс читательский 8-местный 2-сторонний на металлокаркасе с люминесцентным светильником	3200x1400x1200		35 480р.	
57	Бокс читательский 3-местный односторонний на металлокаркасе с люминесцентным светильником	2392x700x1200		21 525р.	
58	Шкаф каталожный, 2-модульный, 32 ящика (8x4), на опорах	680x520x1600/1054		25 485р.	ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, фасады МДФ с идентификационными табличками из литого поликарбоната, ящики из фанеры клеено-шпированные, со стопорным ограничителем, штырьки для карточек с металлическими разделителями по 1шт. в каждом ящике. Каталогный шкаф установлен на металлические опоры из круглой трубы диаметром 57мм с полимерным порошковым покрытием
59	Шкаф каталожный, 2-модульный 40 ящиков (8x5), на опорах	846x520x1600/1054		31 110р.	
60	Шкаф каталожный, 2-модульный 48 ящиков (8x6), на опорах	1012x520x1600/1054		37 340р.	

г. Москва,
ул. Енисейская д. 1

телефон/факс: (495) 223-24-58
телефон: (495) 769-26-21
моб. телефон: (916) 355-43-76

e-mail: mail@svptech.ru



СВП-Техникс

оборудование для библиотек, музеев, архивов

№ п/п	Наименование	Размеры	Внешни вид	Цена в руб РФ, вкл. НДС 18%	Технические хар-ки
61	Шкаф каталожный, 2-модульный 45 ящиков (9х5), на опорах h382	846х520х1600/1054		34 380р.	ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм и 0,4мм, фасады МДФ с идентификационными табличками из литого поликарбоната, ящики из фанеры клеено-шипованные, со стопорным ограничителем, штырьки для карточек с металлическими разделителями по 1шт. в каждом ящике. Каталогный шкаф установлен на металлические опоры из круглой трубы диаметром 57мм с полимерным порошковым покрытием
62	Шкаф каталожный, 3-модульный 45 ящиков (9х5), на опорах h238мм	846х520х1472/1054		35 805р.	
63	Шкаф каталожный, 3-модульный 50 ящиков (10х5), на опорах h238мм	846х520х1600/1054		39 145р.	
64	Шкаф каталожный, 3-модульный 55 ящиков (11х5), на опорах h110мм	846х520х1600/1054		42 185р.	
65	Шкаф каталожный, 3-модульный 54 ящика (9х6), на опорах h238мм	1012х520х1472/1054		42 505р.	
66	Шкаф каталожный, 3-модульный 60 ящиков (10х6), на опорах h238мм	1012х520х1600/1054		43 800р.	
67	Шкаф каталожный, 3-модульный 66 ящиков (11х6), на опорах h110мм	1012х520х1600/1054		46 550р.	
68	Стол читательский одноместный	750х600х750		5 953р.	ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2мм по периметру столешницы, регулируемые металлические опоры, экран из перфорированного металла, полимерное порошковое покрытие по каталогу RAL
69	Стол читательский двухместный	1300х600х750		7 064р.	ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2мм по периметру столешницы, регулируемые металлические опоры, экран из перфорированного металла, полимерное порошковое покрытие по каталогу RAL
70	Кафедра выдачи прямая	длина - 1000-1600мм, ширина - 780мм, высота - 1100мм		22 166р. за п/м	ЛДСП 22 мм на столешницы, 16мм - на полку, металлические регулируемые опоры и перфорированный экран имеют полимерное порошковое покрытие по каталогу RAL
		1200х780х1100		26 600р.	
		1400х780х1100		31 032р.	
		1600х780х1100		35 466р.	

г. Москва,
ул. Енисейская д. 1

телефон/факс: (495) 223-24-58
телефон: (495) 769-26-21
моб. телефон: (916) 355-43-76

e-mail: mail@svptech.ru



СВП-Техникс

оборудование для библиотек, музеев, архивов

№ п/п	Наименование	Размеры	Внешни вид	Цена в руб РФ, вкл. НДС 18%	Технические хар-ки
71	Кафедра выдачи угловая (правая или левая) с одним углом	радиус - 780мм высота - 1100мм		радиусный элемент 18 092р.	ЛДСП 22 мм на столешницы, 16мм - на полку, металлические регулируемые опоры и перфорированный экран имеют полимерное порошковое покрытие по каталогу RAL, конструкция разборная
		2210x780x1100		49 789р.	
		2210x780x1100		49 789р.	
		2400x780x1100		54 001р.	
		2400x780x1100		54 001р.	
72	Кафедра выдачи угловая двухсторонняя	радиус - 780мм высота - 1100мм		2 радиусных элемента 26 664р.	ЛДСП 22 мм на столешницы, 16мм - на полку, металлические регулируемые опоры и перфорированный экран имеют полимерное порошковое покрытие по каталогу RAL, конструкция разборная
		2990x780x1100		67 881р.	
		3180x780x1100		72 092р.	
		3960x780x1100		89 382р.	
73	Кафедра выдачи радиусная вогнутая	3100x950x1100		по инд. расчету	ЛДСП 22 мм на столешницы, 16мм - на полку, металлические регулируемые опоры и перфорированный экран имеют полимерное порошковое покрытие по каталогу RAL, конструкция разборная
74	Переходной угловой элемент	с надстройкой по внешнему радиусу радиус - 1200мм высота - 1100мм		радиусный элемент с надстройкой по внешнему радиусу 23 602р.	
75		с надстройкой по внутреннему радиусу радиус - 1200мм высота - 1100мм		радиусный элемент с надстройкой по внутреннему радиусу 18 730р.	